


## 130127C TENUTA INTEGRALE – M/M DIN 11851 – CAMICIA DI RISCALDAMENTO



Valvola a sfera a DUE vie “Tenuta Avvolgente” con CAMICIA DI RISCALDAMENTO

Organo di comando: Leva inox

Attacco: DIN 11851 maschio/maschio

Passaggio: Totale

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN25 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C



| DN  | Rd         | L   | C   | H   | ØP  | g    | PN | Kg | CODICE AISI 316L |
|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|------------------|
| 25  | 52 x 1/6"  | 124 | 160 | 70  | 55  | 1/4" | 64 | -  | 130127C62610     |
| 32  | 58 x 1/6"  | 130 | 160 | 75  | 65  | 1/4" | 64 | -  | 130127C63010     |
| 40  | 65 x 1/6"  | 144 | 190 | 85  | 80  | 3/8" | 64 | -  | 130127C63410     |
| 50  | 78 x 1/6"  | 156 | 190 | 95  | 95  | 3/8" | 40 | -  | 130127C63810     |
| 65  | 95 x 1/6"  | 172 | 220 | 115 | 113 | 1/2" | 40 | -  | 130127C64410     |
| 80  | 110 x 1/4" | 194 | 285 | 135 | 140 | 1/2" | 40 | -  | 130127C64810     |
| 100 | 130 x 1/4" | 206 | 310 | 150 | 167 | 1/2" | 25 | -  | 130127C65410     |



| Pos. | Denominazione         | P.zi | Mat.            |
|------|-----------------------|------|-----------------|
| 1    | Corpo                 | 1    | AISI 316L       |
| 2    | Sfera                 | 1    | AISI 316L       |
| 3    | Manicotti             | 2    | AISI 316L       |
| 4    | Perno                 | 1    | AISI 316L       |
| 5    | Guarnizioni sfera     | 2    | PTFE            |
| 6    | Guarnizioni manicotti | 2    | PTFE            |
| 7    | Guarnizione perno     | 1    | PTFE            |
| 8    | Guarnizione perno     | 1    | PTFE            |
| 9    | OR di tenuta perno    | 1    | FKM             |
| 10   | Ghiera di registro    | 1    | AISI 304L (303) |
| 11   | Dado                  | 1    | AISI 304L       |
| 12   | Rondella              | 1    | AISI 304L       |
| 13   | Leva                  | 1    | AISI 304L       |
| 14   | Impugnatura           | 1    | DUROPLAST (PF)  |
| 15   | Girella               | 2    | AISI 304L       |

